

**Stavebník je povinen zajistit k dokončené stavbě tyto doklady:**

1. *geometrický plán zaměření stavby, doklad o vytyčení stavby*
2. *zákres skutečného provedení (umístění) přípojky vody, kanalizace (zaměření)*
3. *revizní zpráva elektro-přípojky NN, revizní zpráva elektroinstalace vnitřních rozvodů, revizní zpráva hromosvodu, revizní zpráva komínu, na komínu musí být umístěn komínový štítek*
4. *hygienický rozbor vody*
5. *doklad o provedení záchranného archeologického průzkumu*
6. *zprávu o tlakové zkoušce vodovodního a kanalizačního potrubí, protokol o topné zkoušce topení*
7. *doklad o provedených protiradonových opatřeních, atest materiálu izolace*
8. *atesty použitých materiálů (konstrukce objektu, komína, izolace, potrubí, u sádkokartonových konstrukcí atest včetně prohlášení provádějící firmy o dosažení požadované požární odolnosti),*
9. *revizní zprávu stl. plynové přípojky, včetně tlakové zkoušky, zaměření přípojky a přípojkové karty*
10. *revizní zprávu vnitřního rozvodu plynu, včetně tlakové zkoušky*
11. *dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením provedených změn (pokud k nim v průběhu stavby došlo)*
12. *v rodinném domě osazení hasicího přístroje s hasicí schopností 34A, v garáži doporučen hasicí přístroj s has. schopností 183 B*
13. *doklad o instalaci požárního hlásiče dle EN 14604*