25/2017

# *MĚSTYS NÁMĚŠŤ NA HANÉ*
## *nám. T.G. Masaryka 100, 78344 Náměšť na Hané*


| | |
|---|---|
| *SPIS. ZN.:* | *3473/2016/Pa* |
| *Č.j.* | *0489/2017/En-OU* |
| *VYŘIZUJE:* | *Husičková* |
| *TEL.:* | *585 757 814* |
| *E-MAIL:* | *stavebni@namestnahane.cz* |
| *DATUM:* | *9.3.2017* |


***Městys Náměšť na Hané, IČ 00299260, nám. T. G. Masaryka 100, 783 44 Náměšť na Hané***

*VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA*

# *STAVEBNÍ POVOLENÍ*

*Městys Náměšť na Hané, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 12.12.2016 podal*

***Městys Náměšť na Hané, IČ 00299260, nám. T. G. Masaryka 100, 783 44 Náměšť na Hané***

*(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:*

***I.*** ***Vydává*** *podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu*

***s t a v e b n í  p o v o l e n í***

*na stavbu:*

***Stavební úpravy místní komunikace - "ulice Fučíkova", Náměšť na Hané***
***Náměšť na Hané, Fučíkova***

*(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1064, 1066/1, 1446, 1447/7, 1447/8, 1891, 1892/2, 1893/1, 1894/3, 1937/1, 1937/3 v katastrálním území Náměšť na Hané.*

***II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:***

1. *Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracovala Ing. Linda Smítalová, ČKAIT 1201908; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.*

2. ***Provedeny budou stavební úpravy pro obnovu dopravního prostoru ulice Fučíkova. Komunikace bude realizována jako jednopruhová s obousměrným provozem s funkčně vyčleněnými parkovacími plochami.***

***Komunikace – osa 1***

*začíná ve stykové křižovatce se silnicí III/44920, kde bude provedeno napřímení větve křižovatky z důvodu nevyhovujícího úhlu křížení. Na ose se nachází levostranný směrový oblouk o poloměru 100 m, ve kterém bude jízdní pás rozšířen dle obalových křivek.*

*Osa 1 bude pojížděná rychlostí 50 km/h.*

*Základní šířka komunikace bude 5,5 m, v druhé části za obloukem bude šíře obousměrného pásu 5,0 m.*

***Komunikace – osa 2***

*začíná ve stykové křižovatce s komunikací – osa 1, bude realizována jako jednopruhová s obousměrným provozem.*

*Dopravní režim bude řešen jako obytná zóna s návrhovou rychlostí 20 km/h.*

*Na vjezdu do ulice bude vybudován dlouhý obloukový zpomalovací práh, jako další zpomalovací prvek bude vybudována levostranná šikana s příčným vychýlením 2,2 m.*

*Základní šířka komunikace bude 3,5 m, pro vyhnutí dvou proti jedoucích vozidel bude sloužit dvě výhybny. Výhybna v km je řešena se středovým ostrůvkem a v km 0,145 boční výhybna délky 15,0 m.*

*Na konci komunikace bude umístěno obratiště pro osobní auta, vozidlo odvozu odpadu a vozidlo HZS.*

***Parkovací stání***

*budou podél komunikace navržena podélná, obvykle umístěna v návaznosti na vjezdy. Podélná stání se šířkou 2,0 m a min. délkou 5,75 m, jedno stání o délce 7,0 vyhrazeno pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené.*

***Vjezdy***

*budou řešeny v šíři převážně 4,0 m a na délku po úroveň oplocení soukromých pozemků.*

***Obratiště***

*bude z důvodu stísněných podmínek provedeno úvraťové typu T, délka plochy 13,25 m, nejmenší šířka úvratě 5,25 m.*

***Chodníky***

*Chodník v ose 1 bude umístěn jako pravostranný podél plotů, šířka chodníku při přimknutí k silničnímu obrubníku je 2,0 m, při oddálení od obrubníku bude 1,5 m. Chodníky budou řešeny bezbarierově, v místě napojení na obytnou zónu bude chodník doplněn o signální pás slepecké dlažby.*

***Konstrukční řešení***

*Povrch komunikací bude proveden z asfaltobetonu, zvýšené dlouhé zpomalovací prahy budou provedeny s povrchem ze žulových kostek 10x10x10 bílé barvy. Parkovací zálivy budou provedeny z betonové dlažby šedé (20x20 cm, tl. 8 cm), vjezdy z dlažby šedé (10x20 cm, tl. 8 cm). Ohraničení jednotlivých stání bude provedeno jedním řádkem betonové dlažby 10x20 cm bílé barvy.*

*Chodník bude v celé délce bez přerušení proveden v jednotném typu (šedá) a tvaru dlažby (10x20 cm, tl. 6 cm, ve vjezdech tl. 8 cm).*

*Místa ohraničující nebezpečný prostor (výškový rozdíl) budou zvýrazněna varovným pásem šíře 0,4 m. Varovné a signální pásy budou provedeny v obdobné konstrukci dle plochy, ke které přiléhají. Slepecká dlažba 10x20 cm bude barvy červené.*

*Osa 1 ohraničena betonovým silničním obrubníkem, odvodňovací proužek z dvojřádku žulové kostky 10/10/10 do betonového lože s opěrkou, osa 2 ohraničena dvojřádkem žulové kostky drobné 10/10/10 s opěrkou, chodník lemován chodníkovým obrubníkem 10/20/100.*

*Komunikace bude provedena v plném rozsahu konstrukce jen v místech, kde se nenachází stávající komunikace. V místech, kde se nachází stávající komunikace, bude provedena obnova asfaltového povrchu.*

3. *Provedení stavby musí vyhovovat ustanovením vyhlášky č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, ve znění vyhlášky č. 492/2006 Sb.*
4. *Před započetím zemních prací je nutno zajistit vytyčení stávajících sítí technické infrastruktury od jejich vlastníků a provozovatelů, přímo v terénu a v jejich ochranných pásmech postupovat dle pokynů těchto vlastníků a provozovatelů při zvýšené opatrnosti.*
5. *Stavbou dotčené pozemky se nachází v prostoru možných archeologických nálezů. Stavebník je povinen před zahájením stavby kontaktovat Národní památkový ústav k provedení záchranného archeologického průzkumu (např. PhDr. Fojtík tel. 723 118 378 nebo pavfojtik@uapt.cz)*
6. *Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.*
7. *Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:*

   *a) po dokončení úprav podkladních vrstev*

   *b) závěrečná kontrolní prohlídka*
8. *Stavba bude dokončena do 30.11.2028.*
9. *Stavba bude prováděna dodavatelsky. Stavebník před zahájením stavby oznámí identifikační údaje stavebního podnikatele, který bude stavbu realizovat.*
10. *Před zahájením stavby bude na místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena", který bude stavebníkovi předán po nabytí právní moci stavebního povolení. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné, a ponechán na místě do kolaudace stavby.*
11. *Při provádění stavebních prací nesmí být ohrožen provoz na přilehlém úseku krajské komunikace a případné znečištění této komunikace odstraní viník ihned vlastním nákladem.*
12. *Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození vozovky přilehlé komunikace. Případné poškození této vozovky musí ten, kdo poškození způsobil, neprodleně oznámit vlastníkovi pozemní komunikace a uhradit mu náklady spojené s odstraněním poškození a s uvedením pozemní komunikace do původního stavu.*
13. *Po celou dobu realizace stavby stavebník zajistí přístup a příjezd pro potřeby záchranné služby, požární ochrany a vlastníků a provozovatelů sítí technické infrastruktury.*
14. *Navržené dopravní značení odsouhlasené a schválené Policií ČR – OŘ – DI, Holická 31, Olomouc, bude v termínu min. 30 dnů před termínem konání závěrečné kontrolní prohlídky stavby na žádost stavebníka stanoveno Magistrátem města Olomouce,*

*odborem stavebním, odd. státní správy na úseku pozemních komunikací a následně osazeno nejpozději ke dni konání této prohlídky.*

15. *Před zahájením rekonstrukce místní komunikace ul. Fučíkova stavebník (případně zhotovitel) prokazatelně oznámí všem vlastníkům přilehlých obytných domů a provozovatelům zařízení, která jsou v těchto objektech umístěna, zahájení stavebních prací v souvislosti s předpokládaným omezením dopravy min. 10 dnů předem.*
16. *Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu v dostatečném předstihu (nejméně 15 dnů předem), kdy je možné na stavbě vykonat kontrolní prohlídky, a to v souladu s plánem kontrolních prohlídek, který byl přílohou žádosti o stavební povolení. Kontrolní prohlídky budou probíhat v těchto fázích výstavby:*
    - *po dokončení podkladních vrstev*
    - *závěrečná kontrolní prohlídka*
17. *Stavební úpravy budou dokončeny nejpozději do 30.11.2028. Před tímto datem stavebník podá žádost o vydání kolaudačního souhlasu, a to na předepsaném formuláři. Stavbu, popřípadě část stavby, schopnou samostatného užívání, lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.*
18. *Stavebník připojí k návrhu na vydání kolaudačního souhlasu geometrický plán nadzemní části stavby, dále kopie stavebního deníku, zápis o předání a převzetí stavby, dokumentace skutečného provedení, závazná stanoviska k užívání stavby.*
19. *Při provádění stavebních úprav musí být dodrženy požadavky obsažené v těchto stanoviscích:*

***Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí,** - stanovisko č.j. SMOL/219350/2014/OZP/OH/Jah ze dne 12.11.2014 – požadavek dodržení § 2 vyhl. č. 189/2013 Sb., ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině, Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, požadavek sítě tech. vybavení vést pokud možno pod kořenovým systémem, při výkopových pracích nepřípustné trhání kořenů stavebními stroji, případné přerušení kořenů o průměru větším jak 2 cm nutno použít prostředky na ošetření ran, obnažené kořeny nutno chránit před vysycháním. Ochrana stávajících rozvodů vodovodu a kanalizace musí být dodržena v souladu s ustanovením § 23 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v ochranných pásmech kanalizace a vodovodu lze provádět stavební práce pouze se souhlasem vlastníka, popř. provozovatele, navrhovanou rekonstrukcí nesmí být negativně ovlivněny odtokové poměry v dané lokalitě a stabilita objektů a staveb. Nutné dodržení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, doklady o využití nebo odstranění odpadů ze stavby budou součástí dokumentace předkládané k žádosti o užívání stavby.*

***Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí**, souhlas k trvalému odnětí zem. půdy ze ZPF č.j. SMOL/189569/2015/OZP/PKZ/Kol ze dne 4.11.2015, v souladu s ust. § 8 odst. 1 písm. a) zákona provede ten, v jehož prospěch je souhlas udělován, na vlastní skrývku kulturní vrstvy půdy do hloubky 20 cm a následně ji využije k ozelenění stavby. Způsob provedení skrývky a její další manipulace bude prováděna v souladu s ust. § 10 odst. 2 vyhlášky, kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF, před zahájením stavby je žadatel povinen zajistit zřetelné vyznačení hranic záboru v terénu, aby nedocházelo k neoprávněnému záboru ZPF. Stavebník je povinen za odňatou zemědělskou půdu zaplatit odvod.*

***Magistrát města Olomouce – odbor stavební**, Rozhodnutí o povolení úpravy připojení č.j. SMOL/OPK/79/4700/2014/Be ze dne 19.11.2014*

***Policie ČR,*** *souhlasné vyjádření č.j. KRPM-135108-1/ČJ-2014-140506 ze dne 9.10.2014, před vlastní realizací stavby nutno předložit předběžně odsouhlasený projekt trvalého dopravního značení ke kontrole a následnému doporučení pro orgán obce s rozšířenou působností dle ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.*

***Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.****, vyjádření č.j. SSOK-OL/21948/2016/TK ze dne 8.11.2016, realizací stavby nesmí dojít k zásahu do tělesa silnice III/44920, požadavek, aby povrch chodníků, míst pro přecházení a místní komunikace byl ve zpevněné bezprašné úpravě, v místě napojení místní komunikace na silnici III/44920 musí niveleta plynule navazovat, pracovní spára mezi silnicí III/44920 a místní komunikací musí být prořízнuta do hloubky min. 25 mm a vyplněna asfaltovou zálivkou. Nesmí být narušeny odtokové poměry silnice III/44920, odvodnění chodníků, míst pro přecházení a místní komunikace musí být provedeno tak, aby nedocházelo ke stékání dešťové vody z těchto ploch na silnici III/44920, ani ke stékání vody ze silnice na výše uvedené plochy. Provedením stavby nesmí dojít ke zúžení jízdního profilu silnice III/44920, musí být zachován stávající stav. Pokud by při realizaci stavby došlo k jakémukoliv poškození silnice III/44920, musí být toto oznámeno neprodleně SSOK. Bude-li nezbytné omezit dopravní provoz částečnou nebo úplnou uzavírkou, musí ji stavebník předem projednat s SSOK.*

***NIPI Bezbariérové prostředí, o.p.s.****, stanovisko č.j. 001140128 ze dne 12.10.2014, signální pásy musí být v délce min. 1,0 m (nejlépe 1,5 m) a varovné pásy musí přesahovat od okraje signálních pásů min. 0,8 m.*

20. *<u>Při provádění stavebních úprav musí být respektovány požadavky vlastníků a provozovatelů sítí technické infrastruktury, týkající se zajištění ochrany jejich podzemních zařízení, obsažené ve vyjádřeních:</u>*

***GasNet, s.r.o.*** *č.j. 5001409086 ze dne 1.12.2016 – v zájmovém prostoru dojde k dotčení ochranného pásma STL plynovod dn 63/PE-80 a STL přípojky plynu PE, nutné dodržení podmínek uvedených ve vyjádření*

***CETIN*** *č.j. 725789/16 ze dne 6.10.2016 – ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací, nutné dodržení podmínek tohoto vyjádření*

***ČEZ Distribuce a.s.*** *č.j. 0100640077 ze dne 6.10.2016 – v zájmovém území dojde ke střetu s podzemní i nadzemní sítí NN, nutné dodržení podmínek tohoto vyjádření*

***ČEZ Distribuce a.s.*** *č.j. 1089557191 ze dne 10.10.2016 – požadavek, aby souběhy a křížení opravené komunikace s kabely NN bylo provedeno podle ČSN 73 6005 a ČSN 332000-5-52 s přesahem chrániček za obrubníky. Souhlas s činností v ochr. pásmu bude řešen na základě žádosti před realizací stavby. Stavebník zajistí ochranu zařízení energ. společnosti v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb., příslušnými ČSN, PNE a přiloženými podmínkami tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození.*

***ČEZ ICT Services a.s.*** *č.j. 0200507975 ze dne 6.10.2016 - v zájmovém území se nenachází komunikační zařízení v majetku ČEZ ICT Services a.s.*

***INSTA CZ*** *ze dne 24.9.2014 – v zájmovém území se nachází vodovodní řad PVC DN 90 a vodovodní přípojky ve správě společnosti INSTA CZ s.r.o., dojde k dotčení. P5ed zahájením zemních prací vyzve v předstihu 3-5 dnů zhotovitel odpovědného zástupce INSTA k vytyčení vodovodního potrubí, bude provedena kontrola celistvosti a funkčnosti zařízení, bude o ní sepsán protokol. Zhotovitel zajistí, aby vodovodní potrubí a armatury, které budou obnaženy, nebyly poškozeny, zemní práce*

25/2017

*v ochranném pásmu budou prováděny ručně s maximální opatrností. Povrchové znaky vodovodu budou během stavby trvale přístupné, nebude na nich ukládán žádný materiál apod. Před záhozem obnaženého vodovodu vyzve zhotovitel provozovatele k jejich kontrole a ověření jejich funkčnosti, o předání zápis do stavebního deníku. Litinové poklopy armatur vodovodu budou uloženy do nivelety nově upraveného terénu. Před dokončením díla vyzve zhotovitel odpovědného zástupce provozovatele ke kontrole vodárenského zařízení – zápis do stavebního deníku.*

21. *Stavebník je povinen ohlásit stavebnímu úřadu závady na stavbě ohrožující životy nebo zdraví osob nebo bezpečnost stavby, a to neprodleně po jejich zjištění.*
22. *Stavebník je povinen zajistit, aby na stavbě nebo staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popř. jejich kopie.*

*Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (stavebník, vlastníci pozemků a staveb, na kterých má být stavba prováděna):*

*Městys Náměšť na Hané, nám. T. G. Masaryka 100, 783 44 Náměšť na Hané*
*Iveta Botková, nar. 3.4.1978, Sokolská 319, 783 44 Náměšť na Hané*
*Oldřich Kubíček, nar. 6.4.1946, Biskupství 242, 783 44 Náměšť na Hané*
*Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc*
*Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc*

***Odůvodnění:***

*Dne 12.12.2016 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Stavební úřad vydal územní rozhodnutí o umístění stavby spis.zn. 1957/2015/Pa dne 30.3.2016.*

*Speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska. Oznámení o zahájení řízení bylo v souladu s § 25 a § 144 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, bylo oznámeno formou veřejné vyhlášky, protože se jedná o stavbu s velkým počtem účastníků.*

*Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.*

*K žádosti o vydání stavebního povolení byly doloženy tyto doklady:*

- ***Ministerstvo obrany*** *sp.zn. 69968/2016-8201-OÚZ-BR ze dne 14.10.2016 – stavba není v rozporu se zájmy MO, v lokalitě se nenachází inž. sítě a podzemní vedení ve vlastnictví MO*
- ***GasNet, s.r.o.*** *č.j. 5001409086 ze dne 1.12.2016 – v zájmovém prostoru dojde k dotčení ochranného pásma STL plynovod dn 63/PE-80 a STL přípojky plynu PE, nutné dodržení podmínek uvedených ve vyjádření*
- ***CETIN*** *č.j. 725789/16 ze dne 6.10.2016 – ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací, nutné dodržení podmínek tohoto vyjádření*
- ***ČEZ Distribuce a.s.*** *č.j. 0100640077 ze dne 6.10.2016 – v zájmovém území dojde ke střetu s podzemní i nadzemní sítí NN, nutné dodržení podmínek tohoto vyjádření*
- ***ČEZ Distribuce a.s.*** *č.j. 1089557191 ze dne 10.10.2016 – požadavek, aby souběhy a křížení opravené komunikace s kabely NN bylo provedeno podle ČSN 73 6005 a ČSN 332000-5-52 s přesahem chrániček za obrubníky. Souhlas s činností v ochr. pásmu bude řešen na základě žádosti před realizací stavby. Stavebník zajistí ochranu zařízení energ. společnosti v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb., příslušnými ČSN, PNE a přiloženými podmínkami tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození.*
- ***ČEZ ICT Services a.s.*** *č.j. 0200507975 ze dne 6.10.2016 - v zájmovém území se nenachází komunikační zařízení v majetku ČEZ ICT Services a.s.*
- ***INSTA CZ*** *ze dne 24.9.2014 – v zájmovém území se nachází vodovodní řad PVC DN 90 a vodovodní přípojky ve správě společnosti INSTA CZ s.r.o., dojde k dotčení. P5ed zahájením zemních prací vyzve v předstihu 3-5 dnů zhotovitel odpovědného zástupce INSTA k vytyčení vodovodního potrubí, bude provedena kontrola celistvosti a funkčnosti zařízení, bude o ní sepsán protokol. Zhotovitel zajistí, aby vodovodní potrubí a armatury, které budou obnaženy, nebyly poškozeny, zemní práce v ochranném pásmu budou prováděny ručně s maximální opatrností. Povrchové znaky vodovodu budou během stavby trvale přístupné, nebude na nich ukládán žádný materiál apod. Před záhozem obnaženého vodovodu vyzve zhotovitel provozovatele k jejich kontrole a ověření jejich funkčnosti, o předání zápis do stavebního deníku. Litinové poklopy armatur vodovodu budou uloženy do nivelety nově upraveného terénu. Před dokončením díla vyzve zhotovitel odpovědného zástupce provozovatele ke kontrole vodárenského zařízení – zápis do stavebního deníku.*
- ***Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje*** *- souhlasné závazné stanovisko č.j. HSOL-5947-2/2014 ze dne 3.11.2014*
- ***Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje*** *– souhlasné závazné stanovisko č.j. KHSOC/21828/2014/OC/HOK ze dne 9.10.2014*
- ***Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí,*** *- stanovisko č.j. SMOL/219350/2014/OZP/OH/Jah ze dne 12.11.2014 – požadavek dodržení § 2 vyhl. č. 189/2013 Sb., ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině, Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, požadavek sítě tech. vybavení vést pokud možno pod kořenovým systémem, při výkopových pracích nepřípustné trhání kořenů stavebními stroji, případné přerušení kořenů o průměru větším jak 2 cm nutno použít prostředky na ošetření ran, obnažené kořeny nutno chránit před vysycháním. Ochrana stávajících rozvodů vodovodu a kanalizace musí být dodržena v souladu s ustanovením § 23 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v ochranných pásmech kanalizace a vodovodu lze*

*provádět stavební práce pouze se souhlasem vlastníka, popř. provozovatele, navrhovanou rekonstrukcí nesmí být negativně ovlivněny odtokové poměry v dané lokalitě a stabilita objektů a staveb. Nutné dodržení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, doklady o využití nebo odstranění odpadů ze stavby budou součástí dokumentace předkládané k žádosti o užívání stavby.*

- ***Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí**, souhlas k trvalému odnětí zem. půdy ze ZPF č.j. SMOL/189569/2015/OZP/PKZ/Kol ze dne 4.11.2015*
- ***Magistrát města Olomouce – odbor stavební**, Rozhodnutí o povolení úpravy připojení č.j. SMOL/OPK/79/4700/2014/Be ze dne 19.11.2014*
- ***Magistrát města Olomouce – odbor koncepce a rozvoje**, souhlasné stanovisko č.j. SMOL/199824/2014/OKR/KD/Urb. ze dne 11.11.2014*
- ***Policie ČR,** souhlasné vyjádření č.j. KRPM-135108-1/ČJ-2014-140506 ze dne 9.10.2014, před vlastní realizací stavby nutno předložit předběžně odsouhlasený projekt trvalého dopravního značení ke kontrole a následnému doporučení pro orgán obce s rozšířenou působností dle ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.*
- ***Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.**, vyjádření č.j. SSOK-OL/21948/2016/TK ze dne 8.11.2016, realizací stavby nesmí dojít k zásahu do tělesa silnice III/44920, požadavek, aby povrch chodníků, míst pro přecházení a místní komunikace byl ve zpevněné bezprašné úpravě, v místě napojení místní komunikace na silnici III/44920 musí niveleta plynule navazovat, pracovní spára mezi silnicí III/44920 a místní komunikací musí být prořízнuta do hloubky min. 25 mm a vyplněna asfaltovou zálivkou. Nesmí být narušeny odtokové poměry silnice III/44920, odvodnění chodníků, míst pro přecházení a místní komunikace musí být provedeno tak, aby nedocházelo ke stékání dešťové vody z těchto ploch na silnici III/44920, ani ke stékání vody ze silnice na výše uvedené plochy. Provedením stavby nesmí dojít ke zúžení jízdního profilu silnice III/44920, musí být zachován stávající stav. Pokud by při realizaci stavby došlo k jakémukoliv poškození silnice III/44920, musí být toto oznámeno neprodleně SSOK. Bude-li nezbytné omezit dopravní provoz částečnou nebo úplnou uzavírkou, musí ji stavebník předem projednat s SSOK.*
- ***NIPI Bezbariérové prostředí, o.p.s.**, stanovisko č.j. 001140128 ze dne 12.10.2014, signální pásy musí být v délce min. 1,0 m (nejlépe 1,5 m) a varovné pásy musí přesahovat od okraje signálních pásů min. 0,8 m.*
- ***Úřad městyse Náměšť na Hané, stavební úřad**, souhlas v souladu s § 15 odst. 2 stavebního zákona ze dne 15.11.2016*
- *smlouvy o právu provést stavbu uzavřené s vlastníky dotčených pozemků (Oldřich Kubíček, Iveta Botková)*

*Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.*

*Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.*

*Účastníci řízení - další dotčené osoby (vlastníci sousedních pozemků nebo staveb, jejichž vlastnické právo může být stavbou dotčeno):*

*vlastníci pozemků parc. č. 1894/4, st. 398, 984,985,st. 399, st.806, 988, st.400, st. 751, 991, st. 401, 994, st. 402, st. 403, st. 404, 995, 1070/13, 1070/12, 1070/10, 996, st.*

*395, 997, 1954, 1953, 1952, 1951, 1950, st. 602, 1971, st. 600, st. 599, 1949, 1447/3, 1447/6, 1447/9, 1888, vše v k.ú. Náměšť na Hané.*

*Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:*

- *Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.*

*Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:*

- *Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.*

***Poučení účastníků:***

*Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru strategického rozvoje kraje Krajského úřadu Olomouc, Jeremenkova 40a, podáním u zdejšího správního orgánu.*

*Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.*

*Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.*

*Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.*

v.z.
*Pavla Palátová*
*vedoucí stavebního úřadu*

ÚŘAD MĚSTYSE stavební úřad okr. Olomouc NÁMĚŠŤ NA HANÉ

***Příloha:***

*koordinační situační výkres*

*Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce městyse Náměšť na Hané a na elektronické úřední desce městyse Náměšť na Hané.*

*Vyvěšeno dne:* 10. 3. 2017 / *Sejmuto dne:* .....

MĚSTYS NÁMĚŠŤ na HAN. 783 44

*Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.*

***Obdrží:***

*Účastníci stavebního řízení*
*stavebník:*
*Městys Náměšť na Hané, IDDS: 2fabckg*

*vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, jehož vlastnické právo k pozemku může být prováděním stavby přímo dotčeno: (dodejky, dat. schránky)*
*Městys Náměšť na Hané, IDDS: 2fabckg*
*Iveta Botková, Sokolská č.p. 319, 783 44 Náměšť na Hané*
*Oldřich Kubíček, Biskupství č.p. 242, 783 44 Náměšť na Hané*
*Olomoucký kraj, IDDS: qiabfmf*
*Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: ur4k8nn*

*vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, jehož vlastnické právo může být prováděním stavby přímo dotčeno: (veřejná vyhláška)*
*Jiří Opletal, Fučíkova č.p. 505, 783 44 Náměšť na Hané*
*Ludmila Opletalová, Fučíkova č.p. 505, 783 44 Náměšť na Hané*
*Irena Jiříčková, Fučíkova č.p. 636, 783 44 Náměšť na Hané*
*Petr Jiříček, Fučíkova č.p. 636, 783 44 Náměšť na Hané*
*Ing. Aleš Kubíček, Biskupství č.p. 242, 783 44 Náměšť na Hané*
*Josef Chladníček, Fučíkova č.p. 126, 783 44 Náměšť na Hané*
*Anna Chladníčková, Fučíkova č.p. 126, 783 44 Náměšť na Hané*
*Václav Kosina, Fučíkova č.p. 124, 783 44 Náměšť na Hané*
*Markéta Kosinová, Fučíkova č.p. 124, 783 44 Náměšť na Hané*
*Ing. Jiří Kubíček, IDDS: puibu63*
*Helena Kubíčková, Fučíkova č.p. 580, 783 44 Náměšť na Hané*
*Marek Stratil, Fučíkova č.p. 635, 783 44 Náměšť na Hané*
*Ing. Lubomír Nakládal, Nemocniční č.p. 1185, 783 91 Uničov 1*
*Marie Vaňková, Fučíkova č.p. 118, 783 44 Náměšť na Hané*
*Pavel Nečesaný, Fučíkova č.p. 118, 783 44 Náměšť na Hané*
*HI Software Development s.r.o., IDDS: 4rk99yv*
*Ivo Kudla, Fučíkova č.p. 521, 783 44 Náměšť na Hané*
*Milada Kudlová, Fučíkova č.p. 521, 783 44 Náměšť na Hané*

25/2017

*Zdeněk Kopřiva, Fučíkova č.p. 522, 783 44 Náměšť na Hané*
*Blažena Kopřivová, Fučíkova č.p. 522, 783 44 Náměšť na Hané*
*Bohuslav Husárek, Fučíkova č.p. 520, 783 44 Náměšť na Hané*
*Danuše Husárková, Fučíkova č.p. 520, 783 44 Náměšť na Hané*
*Vlastislav Brožek, Fučíkova č.p. 576, 783 44 Náměšť na Hané*
*Alena Brožková, Fučíkova č.p. 576, 783 44 Náměšť na Hané*
*Milan Piroutek, Fučíkova č.p. 122, 783 44 Náměšť na Hané*
*Jan Stratil, Fučíkova č.p. 120, 783 44 Náměšť na Hané*
*Jaroslav Velš, Fučíkova č.p. 119, 783 44 Náměšť na Hané*
*Petr Vrážel, Fučíkova č.p. 517, 783 44 Náměšť na Hané*
*Ilona Vráželová, Fučíkova č.p. 517, 783 44 Náměšť na Hané*
*Milan Matoušek, Fučíkova č.p. 522, 783 44 Náměšť na Hané*
*Marcela Matoušková, Fučíkova č.p. 522, 783 44 Náměšť na Hané*
*Ivo Kopřiva, Fučíkova č.p. 518, 783 44 Náměšť na Hané*

*vlastníci dotčených sítí technické infrastruktury : (dat. schránka)*
*ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy*
*INSTA CZ s.r.o., IDDS: k5cb84i*
*Vodovod Pomoraví, svazek obcí, IDDS: 2k9ev87*
*GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6*
*Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t*

*ostatní: (dat. schránka)*
*Policie ČR - Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, dopravní inspektorát, IDDS: 6jwhpv6*
*NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., konzultační středisko Olomouc, IDDS: 5ec62h6*

*Dotčené orgány: (dat. schránka)*
*Statutární město Olomouc, odbor koncepce a rozvoje, odd.ÚP, IDDS: kazbzri*
*Statutární město Olomouc, odbor stavební - OPK/odd.st.správy na úseku pozemních komunikací, IDDS: kazbzri*
*Statutární město Olomouc, odbor životního prostředí, IDDS: kazbzri*
*Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, IDDS: ufiaa6d*
*KHS Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, IDDS: 7zyai4b*

25/2017



25/2017